

ক্রমিক নং



অনিবেশ ০০৩

প্রথম সংস্করণ ২০১২

অনুলিপি

ফায়ার লাইসেন্স

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ

কেইপিজেডঃ- ০৩১-২৫০১৪৪০,০১৯৬৮-৮৮৯৯৬৬

লাইসেন্স নম্বর: **১৫/৮৫/৩৪৮৬/২০০৯-২০২০**

এতদ্বারা অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন ২০০৩ এর ৪ ধারা অনুযায়ী এবং উল্লেখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু করা হইল।

১। মালিকদাম/কারখানার মালিক/ব্যবহারকারী/কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানা :

এফ এম এস মেরিন সার্ভিস

ভি আই পি রোড, হোল্ডিং নং-২৪১৫/এ, মাদ্রাসা গেইট, দক্ষিণ পতেঙ্গা
পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

ফোন : ফ্যাক্স : ই-মেইল :

২। মালিকদাম/কারখানার অবস্থান : (ক) প্লট নং/হোল্ডিং নং

(খ) দাগ নং (গ) বক্তিয়ান নং (ঘ) জে এল নং

(ঙ) মৌজা (চ) রোড নং (ছ) ডাকঘর

(জ) থানা পতেঙ্গা (ঝ) উপজেলা চট্টগ্রাম সিটি (ঞ) জেলা চট্টগ্রাম।

৩। ভবনের ব্যবহার শ্রেণী :

৪। ভবনের নির্মাণ শ্রেণী ও পরিমাপ : পাকা

শ্রেণী-১	শ্রেণী-২	শ্রেণী-৩	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা	মোট মেয়ের ক্ষেত্রফল (বর্গ মিটার)
						৫০০ বর্গফুট


৫। তাহা বস্তুর নাম ও মজুদ পরিমাণ : এসিটিলিন গ্যাস।

৬। ব্যবসার ধরন : ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ।

৭। অগ্নি ঝুঁকির মাত্রাঃ (ক) হালকা-১ (খ) হালকা-২ (গ) সাধারণ-১ (ঘ) সাধারণ-২ (ঙ) সাধারণ-৩ (চ) অতিমাত্রা

৮। অগ্নি ঝুঁকির শ্রেণীবিন্যাস (মোট ফ্লোর এরিয়ার অনুপাত ভিত্তিতে) : A.....% B.....% C.....%
D.....% K.....%

৯। মাসুল ও মেয়াদ : ৭৬০/- টাকা হারে ০১/০৭/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
মাসুল জমা হাল নাগাদ আছে।



উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/উপ-সহকারী পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স.....।

(Signature)

মোঃ ফারুক হোসেন সিদ্দিক
(পিএফএম, পিএস নং-৩৬৪৪)
সহকারী পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
ঢাকা

- (১) প্রতি বছর ৩০ জুনের মধ্যে এই লাইসেন্সের অনুকূলে মাসুলের টাকা অগ্রিম লাইসেন্স ফি হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে।
- (২) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে এবং কেবলমাত্র ক্রমিক-২ এ উল্লেখিত অবস্থানের জন্যই প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) লাইসেন্সের শর্তাবলী ফাযাযভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা যাচাই করার জন্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন কার্য নিবসে ওদাম বা কারখানা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইস্যুকৃত ফায়ার লাইসেন্সটি প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।
- (৪) সার্বিক অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ও অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাণ আইন ২০০৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে নিশ্চিত করিতে হইবে।
- (৫) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাণ আইন ২০০৩ মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করিলে শাস্তিমোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

মানঃ ৭ম ও ৮ম, উক্ত প্রতিষ্ঠানে চলগতমান সম্পদ টি ডি.সি.পি টি
সিওটু ও টি ফোম ফায়ার এন্ডটিংউইসার সরেক্ষণ করিয়াছে। বাকী-----টি
ডিসিপি --.....- টি সিওটু ও-----টি ফোম ফায়ার এন্ডটিংউইসার সরেক্ষণ
করিতে হবে। আয়তন ৫০০ বর্গফুট।

(Signature)

মোঃ ফারুক হোসেন সিদ্দিক
(পিএফএম, পিএস নং-৩৬৪৪)
সহকারী পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
ঢাকা

ক্রমিক নং



অনিবেশ ০০৩

প্রথম সংস্করণ ২০১২

অনুলিপি

ফায়ার লাইসেন্স

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ

কেইপিজেডঃ- ০৩১-২৫০১৪৪০,০১৯৬৮-৮৮৯৯৬৬

লাইসেন্স নম্বর **এডি/চট্ট/৩৪৮৬/২০০৯-২০২০**

এতদ্বারা অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন ২০০৩ এর ৪ ধারা অনুযায়ী এবং উল্লেখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু করা হইল।

১। মালগুদাম/কারখানার মালিক/ব্যবহারকারী/কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানা :

এফ.এম.এস. মেরিন সার্ভিস

ভি আই পি রোড, হোল্ডিং নং-২৪১৫/এ, মাদ্রাসা গেইট, দক্ষিণ পতেঙ্গা

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

ফোন : ফ্যাক্স : ই-মেইল :

২। মালগুদাম/কারখানার অবস্থান : (ক) প্লট নং/হোল্ডিং নং

(খ) দাগ নং..... (গ) খতিয়ান নং..... (ঘ) জে এল নং.....

(ঙ) মৌজা..... (চ) রোড নং..... (ছ) ডাকঘর.....

(জ) থানা **পতেঙ্গা**..... (ঝ) উপজেলা **চট্টগ্রাম সিটি**..... (ঞ) জেলা **চট্টগ্রাম**।

৩। ভবনের ব্যবহার শ্রেণী :

৪। ভবনের নির্মাণ শ্রেণী ও পরিমাপ : **পাকা**

শ্রেণী-১	শ্রেণী-২	শ্রেণী-৩	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা	মোট মেঝের ক্ষেত্রফল (বর্গ মিটার)
						৫০০ বর্গফুট

৫। দাহ্য বস্তুর নাম ও মজুদ পরিমাণ : এসিটিলিন গ্যাস।

৬। ব্যবসার ধরন : ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ।


৭। অগ্নি ঝুঁকির মাত্রাঃ (ক) হালকা-১ (খ) হালকা-২ (গ) সাধারণ-১ (ঘ) সাধারণ-২ (ঙ) সাধারণ-৩ (চ) অতিমাত্রা

৮। অগ্নি ঝুঁকির শ্রেণীবিন্যাস (মোট ফ্লোর এরিয়ার অনুপাত ভিত্তিতে) : A.....% B.....% C.....%
D.....% K.....%

৯। মাশুল ও মেয়াদ : ৭৬০/- টাকা হারে ০১/০৭/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত

মাশুল জমা হাল নাগাদ আছে।

উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/উপ-সহকারী পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স.....।




মোঃ ফারুক হোসেন সিকদার
পিএকএম, পিএক নং-৬৬৪৪
সহকারী পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
ঢটমাম

(১) প্রতি বছর ৩০ জুনের মধ্যে এই লাইসেন্সের অনুকূলে মাশুলের টাকা অগ্রিম লাইসেন্স ফি হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে এবং কেবলমাত্র ট্রেমিক-২ এ উল্লেখিত অবস্থানের জন্যই প্রযোজ্য হইবে।

(৩) লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা যাচাই করার জন্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন কার্য দিবসে গুদাম বা কারখানা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইস্যুকৃত ফায়ার লাইসেন্সটি প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) সার্বিক অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ও অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৫) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

মানঃ ৭ম ও ৮ম, উক্ত প্রতিষ্ঠানে গুনগতমান সম্পন্ন টি ডি.সি.পি টি
সিগুট ও টি ফোম ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষণ করিয়াছে। বাকী-----টি
ডিসিপি ----- টি সিগুট ও-----টি ফোম ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষণ
করতে হবে। আয়তন ৫০০ বর্গফুট।


মোঃ ফারুক হোসেন সিকদার
পিএকএম, পিএক নং-৬৬৪৪
সহকারী পরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
ঢটমাম

লাইসেন্স ফরম

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধ্যাদেশ, ২০০৩ সালে ৪ ধারা মোতাবেক লাইসেন্স প্রদান।

এতদ্বারা দি, ই, এম গেইট, মুসলিমাবাদ, উত্তর গড়েজা, গড়েজা, চট্টগ্রাম। স্থিত

মেসার্স এফ, এম, এল সেরিং সার্ভিস। কে উপরোক্ত ঠিকানায়

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধ্যাদেশ, ২০০৩ সালের অধীনে (ক)

এসিটিলিন গ্যাস

..... এর গুদামজাতকরণ, চাপন বা রক্ষণের জন্য গুদামরূপে

(খ) এর প্রক্রিয়াকরণের কারখানা রূপে ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সের

অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী আরোপ সাপেক্ষ ও তাহা যথাযথ পালনের শর্তে ব্যবসা বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স
মঞ্জুর করা হইল।

এতদ্বারা স্বীকার করা যাইতেছে যে, উপরোল্লিখিত গুদামের/ কারখানার জন্য বার্ষিক টাকা ৩০৪/-

হারের ২০০ ০১-৭-০৯ হইতে ২০ ৩০-৬-১০

পর্যন্ত মোট টাকা ৩০৪/- লাইসেন্সের মাওল বাবদ পাওয়া গিয়াছে।

(গৃহ/জায়গায় মূল মালিকের নাম ও ঠিকানা)

..... মেসার্স এফ, এম, এল সেরিং সার্ভিস।

(গুদামের/কারখানার দখলকারীর নাম ও ঠিকানা)

তারিখ সন

(এ, বি, এম নুরুল হক)

উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

..... বিভাগ।

নবায়নের জায়গা

যে সন পর্যন্ত নবায়ন করা হইল	নবায়ন মাওল	লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
৩০শে জুন, ২০২১ খ্রি: =	৬০৪/-	মোঃ দিদারুল আলম ওয়ার হাউজ ইন্সপেক্টর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম-৩১
৩০শে জুন, ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪	৩০৪x৬ = ১৮২৪/-	মোঃ বেজাউল কবির ওয়ার হাউজ ইন্সপেক্টর (চঃ দাঃ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম-৩১
৩০শে জুন, ২০২৫ খ্রি: পর্যন্ত	= ৬০৪/-	মোঃ বেজাউল কবির ওয়ার হাউজ ইন্সপেক্টর (চঃ দাঃ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম-৩১
৩০শে জুন, ২০২৬ খ্রি: পর্যন্ত		মোঃ বেজাউল কবির ওয়ার হাউজ ইন্সপেক্টর (চঃ দাঃ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম-৩১
৩০শে জুন, ২০২৭ খ্রি: =	৬০৪/-	মোঃ কুতুল আলম মজুমদার ওয়ার হাউজ ইন্সপেক্টর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম-৩১

৩০শে জুন, ২০২১ খ্রিঃ	= ৬০৪/-	মোঃ শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ওয়ার হাউজ ইন্সপেক্টর কার্য পরিচালনা ও সিভিল ডিফেন্স কামাকালা, ঝাংগার।
৩০শে জুন, ২০২১ খ্রিঃ	= ৩০৪/-	
৩০শে জুন ২০২১ খ্রিঃ ৩০শে জুন, ২০	৭৫০ x ২ = ১৫০০/- ৩৫০ - ২১৫০/২	মোঃ শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ওয়ার হাউজ ইন্সপেক্টর কার্য পরিচালনা ও সিভিল ডিফেন্স কামাকালা, ঝাংগার।

* প্রতিটি ক্ষেত্রে ৪ (এফ) সংখ্যক বিধি মোতাবেক মান নির্ধারণ করিতে হইবে।
৩০ জুন-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত টাক = ৭৫০/-
চলান - ২.২ ৩৭-১৪১০৭/২ শর্তাবলী

- ১। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের পরিচালকের দ্বারা নিয়োজিত অফিসারের দ্বারা
- ২। গুদামকে/কারখানাকে ৬ সংখ্যক ধারায় বর্ণিত শর্তাবলীর সাদৃশ হইতে হইবে।
- ৩। কোন গুদামের বা কারখানার উপরে বা ছাদে পূর্ণ বা আংশিকভাবে ২ সংখ্যক ধারার ১১ সংখ্যক দফায় বর্ণিত দ্রব্যাদি তৈয়ার, প্রস্তুত, শুকান অথবা অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার চলিবে না।
- ৪। পাট বা তুলা প্রক্রিয়াকরণ বা পাকানোরূপে ব্যবহৃত গুদামের কোন অংশ বাসস্থানরূপে ব্যবহার করা চলিবে না এবং পাট বা তুলা গুদামজাত থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি ধূমপান করিতে অনুরূপ দিয়াশলাই বাস্তব বা দিয়াশলাই শলাকা বা অসংরক্ষিত কোন কৃত্রিম আলো বা বাতি বহন করার অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

* ৫। নিম্নে বর্ণিত অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থাসমূহ পালন করিতে হইবে :-

- (১) পানি ভর্তি ৪০-৫০ গ্যালনের ড্রাম গুদামের বাহিরে সহজে দেখা যায় এমন স্থানে স্থাপন করিতে হইবে প্রতি ড্রামের পার্শ্বে লোহার স্ট্যাণ্ডে ৬টি করিয়া বালতি হকের সাহায্যে উল্টাইয়া রাখিতে হইবে। ড্রাম ও বালতির বাহিরে লাল এবং ভিতরে সাদা রং করিতে হইবে। ড্রাম ও বালতির বাহিরে "আগুন" শব্দটি সাদা রং দ্বারা লিখিতে হইবে। ড্রামের পানি মশা/মাছি যাহাতে নষ্ট করিতে না পারে সেই জন্য সহজে খোলা যায় এমন ঢাকনি দিতে হইবে।
- (২) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপদকালীন সময় সহজে বাহির হওয়ার জন্য নিয়মিত সিঁড়ি ছাড়াও উপর হইতে নিচতলা পর্যন্ত একটি বিকল্প সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।
- (৩) কেজি পরিমাপের হ্যালন/সিওটু/.....
ড্রাইকেমিক্যাল এক্সটিংগুইশার
- (৪) অগ্নি নির্বাপনী যন্ত্রগুলি যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

ফোন: - ৭৬৮ ৩২৭৩২২
.....
.....
.....

(এ. বি. এম নুরুল হক)
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
..... বিভাগ।

যে সন পর্যন্ত নবায়ন করা হইল নবায়ন মাণ্ডল লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর।

বাঃ সাঃ মঃ-১০০১/০১-৪১১৪৮/১-১১